


# BABY PLUS + OMEGA 2000

FERRI ED ACCESSORI



**PONY**  
PRESSING AND FINISHING MACHINERY



**BABY PLUS-M**



**BABY PLUS-S**





**OMEGA 2000**

Tavolo da stiro universale aspirante e riscaldato. Ideale per utilizzo domestico, per le comunità e come postazione stiro di emergenza nelle tintolavanderie. Con gambe di sostegno pieghevoli per un risparmio di spazio ed una riduzione dei costi di imballo e trasporto. Riscaldamento del piano da stiro regolato da termostato. Predisposto con sostegno per generatore di vapore mod. BABY PLUS.

**BABY PLUS**

Generatore di vapore automatico con alimentazione acqua manuale, completo di ferro professionale. Carrello a richiesta.

**BABY PLUS - S** caldaia in acciaio inox AISI 304 da 1,8 litri. Controllo tramite valvola di sicurezza, pressostato e termostato. Autonomia 2/3 h.

**BABY PLUS - M** caldaia in acciaio inox AISI 304 da 3 lt. Controllo tramite valvola di sicurezza, pressostato e due termostati. Autonomia 3/4 h.



**OMEGA 2000**

Vacuum utility ironing table. Ideal for domestic use, hotels, communities, it is also recommendable for the dry-cleaning/laundry industry as an emergency ironing unit. With folding support legs reducing space, packing and freight charges. With heating element for the ironing surface; regulation by thermostat. Recommendable in conjunction with a steam boiler of the line BABY PLUS placed on the rear side of the table.

**BABY PLUS**

Automatic steam generator with manual supply, with professional iron. Wheeled trolley by request.

**BABY PLUS - S** 1.8-lt. stainless steel (AISI 304) boiler. Controlled by safety valve, pressostat and thermostat. Autonomy 2/3 hrs.

**BABY PLUS - M** 3-lt. stainless steel (AISI 304) boiler. Controlled by safety valve, pressostat and two thermostats. Autonomy 3/4 hrs.



**OMEGA 2000**

Mesa de planchado universal aspirante y calentada electricamente. Ideal para utilización doméstica, en las comunidades y como mesa de emergencia en las tintorerías y lavanderías. Con soporte plegable para obtener una reducción de espacio, de gastos de embalaje y de transporte. Calentamiento del plato ajustado mediante termostato. Equipada con soporte para el generador de vapor mod. BABY PLUS.

**BABY PLUS**

Generador de vapor eléctrico, alimentación de agua manual, con plancha profesional. Carro con ruedas sobre demanda.

**BABY PLUS - S** caldera de 1,8 litros en acero inoxidable AISI 304. Control mediante válvula de seguridad, presostato y termostato. Autonomía de 2/3 horas.

**BABY PLUS - M** caldera de 3 litros en acero inoxidable AISI 304. Control mediante válvula de seguridad, presostato y dos termostatos. Autonomía de 3/4 horas.



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DATOS TECNICOS	BABY PLUS	OMEGA 2000
Alimentazione elettrica	Power	Alimentación electrica	230 V./1/50 Hz* 110V./1/60 Hz*	230 V./1/50 Hz* 110V./1/60 Hz*
Resistenza caldaia	Boiler resistance	Resistencia caldera	Baby-S 0,8 kw Baby-M 1,0 kw	-
Resistenza ferro	Iron heating element	Resistencia plancha	0,8 kw	-
Tubo scarico aspiratore	Vacuum outlet	Tubo salida de aspirador	-	Ø 80 mm
Motore aspiratore	Vacuum motor	Motor aspirador	-	0,1 kw
Resistenza tavolo	Board heating	Resistencia plato	-	0,6 kw
Dimensioni tavolo	Board dimensions	Dimensiones mesa	-	1100 x 370 x 230 mm 43,3x14,5x9 in
Ingombro	Encumbrance	Medidas	S = 245x375x215 mm - 9,6x15x8,5 In M = 255x410x290 mm - 10x16x11,5 In	Max 1350 x 450 x 900 mm - 53,2x17,8x35,5 In Min 1350 x 450 x 250 mm - 53,2x17,8x9,9 In
Peso netto	Net weight	Peso neto	S = 6,8 kg - 15 Lbs M = 9,3 kg - 20,5 Lbs	26 kg - 57,3 Lbs
Peso lordo	Gross weight	Peso bruto	S = 7 kg - 15,5 Lbs M = 10,5 kg - 23,1 Lbs	30 kg - 66,1 Lbs
Dimensioni imballo	Dimensions	Dimensiones	S = 280x450x250 mm - 11x18x10 In M = 280x450x310 mm - 11x18x12 In	1500 x 460 x 270 mm - 59x18x10,6 In

\*altri voltaggi a richiesta \*other voltages by request \*otro voltaje bajo demanda

Per esigenze costruttive i dati sopracitati non sono impegnativi - For manufacturing necessities the above-mentioned specifications are not binding

PONY S.P.A.  
Via G. Di Vittorio, 8  
20065 INZAGO (MI) - ITALY  
Tel. +39 029549901  
Fax. +39 029547557  
www.ponyitaly.com - www.pony.eu  
e-mail: pony@ponyitaly.com

